

Pełny raport kalibracyjny projektora:

Epson EB-U32

Posiadasz taki lub inny projektor?

Umów się na kalibrację by oglądać materiały wideo w takiej formie w jakiej widział je reżyser filmu!

Telefon: 510 080 434

e-mail: info@skalibrujtv.pl



POMIARY PRZED KALIBRACJĄ

Najlepszy tryb fabryczny, lub zastane ustawienia użytkownika

Walidacja względem normy: **Rec 709 D65** gamma **2,35**









Diagram chromatyczności CIE




Luminancja barw




Błędy oddania barw (CIEDE 2000)




Paleta barw "ColorChecker"




Błędy oddania barw (CIEDE 2000)




delta L (1994)







Histogram dE (wszystkie próbki)




Paleta barw "SG Skin Tones" (odcienie skóry)



Błędy oddania barw (CIEDE 2000)



Gamma



Jasność 100% bieli

197,1 [cd/m²]

Kontrast ON/OFF

289 :1

Średnia deltaE barw standardowych

3,6

maksymalna

7,5

Średnia deltaE barw ze wzornika

4,4

maksymalna

7,8

Średnia deltaE palety szarości

4,6

maksymalna

6,8

Uśredniony współczynnik gamma

2,08

referencja

2,35

Średnia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100%

6 780 [K]

referencja

6503

Komentarz:

brak

POMIARY PRZED KALIBRACJĄ

Dotyczy kalibracji **2D**
Skalibrowanego do normy:

dla obrazu **Rec 709 D65**

Full HD i SD
gamma **2,20**









Diagram chromatyczności CIE




Luminancja barw




Błędy oddania barw (CIEDE 2000)




Paleta barw "ColorChecker"




Błędy oddania barw (CIEDE 2000)




delta L (1994)







Histogram ΔE (wszystkie próbki)




Paleta barw "SG Skin Tones" (odcienie skóry)



Błędy oddania barw (CIEDE 2000)



Gamma



Jasność 100% bieli

178,8 [cd/m²]

Kontrast ON/OFF

264 :1

Średnia deltaE barw standardowych

2,3

maksymalna

6,9

Średnia deltaE barw ze wzornika

1,8

maksymalna

3,7

Średnia deltaE palety szarości

2,0

maksymalna

4,4

Uśredniony współczynnik gamma

2,05

referencja

2,2

Średnia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100%

6 676 [K]

referencja

6503

Komentarz:

brak

Posiadasz taki lub inny projektor?

Umów się na kalibrację by oglądać materiały wideo w takiej formie w jakiej widział je reżyser filmu!

Telefon: 510 080 434

e-mail: info@skalibrujtv.pl

