

Pełny raport kalibracyjny projektora:

**JVC RS500**

### **Posiadasz taki lub inny projektor?**

Umów się na kalibrację by oglądać materiały wideo w takiej formie w jakiej widział je reżyser filmu!


**Telefon:** 510 080 434

**e-mail:** [info@skalibrujtv.pl](mailto:info@skalibrujtv.pl)




# Pomiary **PRZED** kalibracją


fabryczny THX





Błędy oddania palety szarości (CIEDE 2000)



Temperatura barwowa



SKALIBRUJTV.PL




pomiary PRZED kalibracją


Wzornik barw "Color Checker"

Paleta barw "ColorChecker"







Błędy oddania barw (CIEDE 2000)




Paleta barw "SG Skin Tones" (symulacja odcieni skóry)



Błędy oddania barw (CIEDE 2000)



## Gamma



**pomiary PRZED kalibracją**

Podsumowanie

Jasność 100% bieli  
Kontrast ON/OFF

**86,5 [cd/m<sup>2</sup>]**  
**28829 :1**

Średnia deltaE barw standardowych  
Średnia deltaE barw ze wzornika  
Średnia deltaE palety szarości

<b>1,2</b>	maksymalna	<b>1,9</b>
<b>1,6</b>	maksymalna	<b>3,4</b>
<b>2,8</b>	maksymalna	<b>5,0</b>

Uśredniony współczynnik gamma  
Średnia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100%)


**2,38**  
**6 660 [K]**

**Komentarz:** brak


# Pomiary **PO** kalibracji

skalibrowany tryb THX








Błędy oddania palety szarości (CIEDE 2000)



Temperatura barwowa






Pomiary PO kalibracji


Wzornik barw "Color Checker"

Paleta barw "ColorChecker"







Błędy oddania barw (CIEDE 2000)




## Paleta barw "SG Skin Tones" (symulacja odcieni skóry)



## Błędy oddania barw (CIEDE 2000)



## Gamma



### Pomiary PO kalibracji

### Podsumowanie

Jasność 100% bieli  
Kontrast ON/OFF

**106,9** [cd/m<sup>2</sup>]  
**35629** :1

Średnia deltaE barw standardowych  
Średnia deltaE barw ze wzornika  
Średnia deltaE palety szarości

<b>0,5</b>	maksymalna	<b>1,2</b>
<b>0,7</b>	maksymalna	<b>1,5</b>
<b>0,7</b>	maksymalna	<b>2,1</b>


Uśredniony współczynnik gamma  
Średnia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100%)

**2,37**  
**6 547** [K]


**Komentarz:** brak

## **Pomiary PO kalibracji**


skalibrowany tryb Custom, z profilem barw "Standard"





Błędy oddania palety szarości (CIEDE 2000)



Temperatura barwowa



SKALIBRUJTV.PL




Pomiary PO kalibracji

Wzornik barw "Color Checker"


Paleta barw "ColorChecker"









Błędy oddania barw (CIEDE 2000)




Paleta barw "SG Skin Tones" (symulacja odcieni skóry)



Błędy oddania barw (CIEDE 2000)



## Gamma



### Pomiary PO kalibracji

### Podsumowanie

Jasność 100% bieli  
Kontrast ON/OFF

**120,9** [cd/m<sup>2</sup>]  
**40313** :1

Średnia deltaE barw standardowych  
Średnia deltaE barw ze wzornika  
Średnia deltaE palety szarości

<b>1,1</b>	maksymalna	<b>3,5</b>
<b>0,8</b>	maksymalna	<b>2,3</b>
<b>0,6</b>	maksymalna	<b>1,2</b>

Uśredniony współczynnik gamma  
Średnia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100%)

**2,35**  
**6 482** [K]

**Komentarz:** brak

## Posiadasz taki lub inny projektor?

Umów się na kalibrację by oglądać materiały wideo w takiej formie w jakiej widział je reżyser filmu!

Telefon: 510 080 434

e-mail: [info@skalibrujtv.pl](mailto:info@skalibrujtv.pl)

