

Pełny raport kalibracyjny telewizora:

**Panasonic TX-65JZ2000**

**Posiadasz taki lub inny telewizor?**

Umów się na kalibrację by oglądać materiały wideo w takiej formie w jakiej widział je reżyser filmu!

Telefon: 510 080 434

e-mail: [info@skalibrujtv.pl](mailto:info@skalibrujtv.pl)




# POMIARY PRZED KALIBRACJĄ


Najlepszy tryb fabryczny, lub zastane ustawienia użytkownika

Walidacja względem normy: **Rec 709** **D65** gamma **2,40**


Balans bieli




Błędy palety szarości (CIEDE 2000)




Skorelowana temperatura barwowa




Paleta barw "ColorChecker"




Błędy oddania barw (CIEDE 2000)




delta L (94) palety barw "Color Checker"




Walidacja względem EBU 3213-E (CIE1960)



Histogram CIEDE 2000 (wszystkie próbki zmierzone do raportu)



Paleta barw "SG Skin Tones" (odcienie skóry)



Błędy oddania barw (CIEDE 2000)







Diagram chromatyczności CIE




Luminancja barw



Błędy oddania barw (CIEDE 2000)



### Gamma



Jasność 100% bieli

**372,2 [cd/m<sup>2</sup>]**

Kontrast ON/OFF

**##### :1**

Średnia deltaE barw standardowych

**1,3**

maksymalna

**2,5**

Średnia deltaE barw ze wzornika

**0,8**

maksymalna

**2,7**

Średnia deltaE palety szarości

**1,5**

maksymalna

**2,8**

Uśredniony współczynnik gamma

**2,28**

referencja

**2,4**

Średnia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100%

**10 616 [K]**

referencja


**6503**

**Komentarz:**


# POMIARY PO KALIBRACJI

Walidacja względem normy: **Rec 709** **D65** gamma **2,35**


Balans bieli



Błędy palety szarości (CIEDE 2000)




Skorelowana temperatura barwowa







Paleta barw "ColorChecker"




Błędy oddania barw (CIEDE 2000)




delta L (94) palety barw "Color Checker"




Walidacja względem EBU 3213-E (CIE1960)



Histogram CIEDE 2000 (wszystkie próbki zmierzone do raportu)



Paleta barw "SG Skin Tones" (odcienie skóry)



Błędy oddania barw (CIEDE 2000)







Diagram chromatyczności CIE




Luminancja barw



Błędy oddania barw (CIEDE 2000)



### Gamma



Jasność 100% bieli

**468,2** [cd/m<sup>2</sup>]

Kontrast ON/OFF

**##### :1**

Średnia deltaE barw standardowych

**0,7**

maksymalna

**1,5**

Średnia deltaE barw ze wzornika

**0,8**

maksymalna

**1,4**

Średnia deltaE palety szarości

**0,4**

maksymalna

**0,8**

Uśredniony współczynnik gamma

**2,33**

referencja

**2,35**

Średnia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100%

**6 465** [K]

referencja

**6503**


**Komentarz:**

# POMIARY PO KALIBRACJI


Najlepszy tryb fabryczny, lub zastane ustawienia użytkownika

Walidacja względem normy: **Rec 2020** **D65** gamma **PQ**


Balans bieli




Błędy palety szarości (CIEDE 2000)




Skorelowana temperatura barwowa




Paleta barw "ColorChecker"




Błędy oddania barw (CIEDE 2000)




delta L (94) palety barw "Color Checker"



Walidacja względem EBU 3213-E (CIE1960)




Histogram CIEDE 2000 (wszystkie próbki zmierzone do raportu)





Paleta barw "SG Skin Tones" (odcienie skóry)



Błędy oddania barw (CIEDE 2000)







Diagram chromatyczności CIE




Luminancja barw



Błędy oddania barw (CIEDE 2000)



## EOTF



Jasność 100% bieli

**879,1 [cd/m<sup>2</sup>]**

Kontrast ON/OFF

**##### :1**

Średnia deltaE barw standardowych

**2,3**

maksymalna

**3,6**

Średnia deltaE barw ze wzornika

**0,8**

maksymalna

**3,7**

Średnia deltaE palety szarości

**1,4**

maksymalna

**3,6**

Uśredniony współczynnik gamma

**0,88**

referencja

**1**

Średnia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100%

**6 409 [K]**

referencja

**6503**

**Komentarz:**

## Posiadasz taki lub inny telewizor?

Umów się na kalibrację by oglądać materiały wideo w takiej formie w jakiej widział je reżyser filmu!

Telefon: 510 080 434



e-mail: [info@skalibrujtv.pl](mailto:info@skalibrujtv.pl)